

Leistungserklärung gemäß der Verordnung

Nr. 10939-CPR-2010/11/10

1 Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

Heizung 50

2 Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element, das die Identifizierung der Bauprodukte ermöglicht:

Holzofen, Typenbezeichnung Heater 50 für intermittierenden Betrieb vorgesehen -
Ofenklassifizierung 1, gemäß der Tabelle ČSN EN 13240.2002 / A2 : 2005 .

Typ	Hauptabmessungen (mm)			Nenn- Leistung (kW)	Verbrauch Brenn- stoff (kg/h)	Rauch- rohrdurch- messer (mm)	Betriebs- Schub (Pa)
	Höhe	Breite	Länge		Holz		
Heizung 50	1600	650	1320	50	15,6	200	16

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild des Herstellers.

3 Bestimmungsgemäße Verwendung(en) des Bauprodukts gemäß der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation

Der Holzofen der Typenbezeichnung Heizgerät 50 dient der Zusatzheizung und Beheizung von Wohn- und Gemeinschaftsräumen. Das Produkt ist für den intermittierenden Betrieb vorgesehen.

4 Name, Firmenname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers:

Lukáš Hájek – Kamna Heater, ID: 71607447 , Krčínova 884 , Kolín 2 , Tschechische Republik

5 System zur Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit der Leistungsfähigkeit von Bauprodukten:

3 (Anhang V, Punkt 1.4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 3. 2011)

6 Die Produkte fallen unter die harmonisierte Norm:

Die Bewertung nach EN 13240:2002 / A2:2005 gemäß System 3 wurde von Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, benannte Stelle 1015, durchgeführt und am 10.11.2010 die Bescheinigung Nr. E-30-000848-10 ausgestellt. Diese basiert auf dem Bericht über die Bewertung der Eigenschaften des Bauprodukts Nr. 30-
10939 vom 10.11.2010 .

Und auch der Prüfbericht (Bestimmung des Produkttyps auf Grundlage der Typprüfung) Nr. 30-10939 vom **10.11.2010.**

7 Die in der Erklärung angegebenen Eigenschaften gelten für alle in Punkt 2 genannten Produkte:

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2002 / A2 : 2005 oder A. 4.7 , A. 4.8 , A. 4.9
Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandschutz	entspricht ČSN EN 13240:2002 / A2 : 2005
Reaktion auf Feuer	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Der Mindestabstand beträgt 800 mm.
Risiko herausfallenden Brennstoffs	Erfüllt
Abgasemissionen	CO [0.0194 %]
Staub in Rauchgasen (bei 13 % O ₂)	38 mg/Nm ³
Austritt gefährlicher Stoffe	Erfüllt ČSN EN 13229/A2:2005 ZA1, Ecodesing, BmlSchV 2
Elektrische Sicherheit	NPD
Reinigbarkeit	Erfüllt
Max. Betriebsdruck	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [363 °C]
Mechanische Festigkeit (Tragfähigkeit des Abgasstutzens)	NPD
Nennwärmeleistung	50 kW
Raumheizleistung	55,35 kW
Warmwasserkapazität	NPD
Energieeffizienz	η [80,9 %]

8 Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungsdaten. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben. Die unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkteigenschaften entsprechen den unter Punkt 7 spezifizierten Leistungsdaten.

Erstellt im Auftrag des Herstellers: Lukáš Hájek /Inhaber/

In Kolín, am 19. 5.2022

Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení

Čís. 10939-CPR-2010/11/10

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Heater 50

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Krbová kamna na dřevo typové označení **Heater 50** určená pro přerušovaný provoz – zatřídění krbových kamen 1a, dle tabulky ČSN EN 13240.2002/A2:2005.

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h)	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	Výška	Šířka	délka		dřevo		
Heater 50	1600	650	1320	50	15,6	200	16

Další údaje uvedeny v návodu k obsluze a na výrobním štítku výrobce.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací

Krbová kamna na dřevo typové označení **Heater 50** je určena k přitápění a vytápění obytných a společenských místností. Výrobek je určen pro přerušovaný provoz.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

Lukáš Hájek – Kamna Heater, IČ: 71607447, Krčínova 884, Kolín 2, Česká republika

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)

6. Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 13240:2002 / A2:2005, posouzení podle systému 3, provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal **Certifikát č. E-30-000848-10** dne **10.11.2010**, jenž byl vydán na podkladě protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku č. **30-10939** ze dne **10.11.2010**.

A dále protokol o zkoušce (určení typu výrobku na základě zkoušky typu) č. **30-10939** ze dne **10.11.2010**.

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny výrobky uvedené v bodě 2:

Harmonizovaná technická specifikace	EN 13240:2002 / A2:2005 či. A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9
Základní charakteristika	Vlastnosti
Požární bezpečnost	vyhovuje ČSN EN 13240:2002 / A2:2005
Reakce na oheň	A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenost je 800 mm
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Vyhovuje
Emise spalin	CO [0.0194 %]
Prach ve spalinách (při 13% O ₂)	38 mg/Nm ³
Únik nebezpečných látek	Vyhovuje ČSN EN 13229/A2:2005 ZA1, Ecodesing, BmlSchV 2
Elektrická bezpečnost	NPD
Čistitelnost	Vyhovuje
Max. pracovní tlak	NPD
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	T [363 °C]
Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	NPD
Jmenovitý tepelný výkon	50 kW
Výkon vytápění prostoru	55,35 kW
Výkon ohřevu vody	NPD
Energetická účinnost	η [80,9 %]

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Zpracováno za výrobce a jeho jménem: Lukáš Hájek /majitel/

V Kolíně, dne 19. 5.2022