

Ingenieurprüfinstitut, öffentliches Unternehmen
Produktzertifizierungsstelle
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brunn, Tschechische Republik

ZERTIFIKAT / ZERTIFIKAT

Nr.: **CPR-B-00741-25**
Nummer:

Hersteller: THORMA Výroba s.r.o.
Hersteller: Šavorská-Pfad I
986 01 Filakovo Nichtamtliche maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Maßgeblich ist das unveränderte Original am Ende.
Slowakei

Produkt: Holzöfen
Produkt: Kaminofen für Holz

Typenbezeichnung: HÖRBY, Typennummer/Typennummer. F 9473 N
Typenbezeichnung: Version siehe 2. Seite / Versionen siehe Seite 3

Grundlage für die Ausstellung des Zertifikats: Leistungsbeurteilungsbericht
C. 1015-AoP-30-17349/6/TZ vom 2025-04-25
Leistungsbewertungsbericht
1015-AoP-30-17349/6/TZ von 2025-04-25

Harmonisierter Standard: EN 16510-2-1:2022 Tab. ZA 1
Harmonisierter Standard:

Strojírenský zkušební ústav, s.p., bestätigt die Leistungsbewertung nach Punkt I.4 (B) System 3 Anhang V der Verordnung des EU-Parlaments und Rates Nr. 305/2011 vom 9. März 2011 (Bauprodukteverordnung oder CPR) und legt die Eigenschaften und wesentlichen Merkmale eines Bauprodukts fest.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) bestätigt hiermit die Bewertung der Leistung gemäß Abschnitt 1.4.(b) System 3 Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 9 März 2011 (Die Bauprodukteverordnung (CPR) hat die Leistungsfähigkeit der wesentlichen Eigenschaften des Bauprodukts festgelegt.

Verwendetes Zertifizierungssystem:
SZÚ-1b:2020.00 (nach Schema Ib von ISO/IEC 17067, basierend auf Tests und Inspektionen).

Angewandtes Produktzertifizierungssystem:
SZÚ-1b:2020.00 (nach Schema Ib von ISO/IEC 17067, auf Prüfung und Inspektion gestützt).

Dieses Zertifikat ersetzt nicht das entsprechende Dokument des benannten Labors, d. h. den Leistungsbewertungsbericht.

Dieses Zertifikat ist kein Ersatz für das entsprechende Dokument, das von dem benannten Labor ausgestellt wird, z. B. den Leistungsbewertungsbericht.

Brno, 2025-04-25



Ing. Aleš Oderek
Leiter der
Zertifizierungsstelle



Variantenspezifikationen:

Typ	Hauptabmessungen (mm)			Nenn- Leistung (kW)	Verbrauch Brennstoff (kg/h) Holz	Prüf- Abgasrohr (mm)	Betriebs- Zug (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe				
HÖRBY, Typennummer: F 9473 N	903	558	375	7,0	2,2	150	12
BORGHOLM Keramik, Typennummer: F 9473 Zu n	970	730	369				
BORGHOLM Top Keramik, typovNr.: F 9473 6 *)	974	730	369				
TORNO, Typennummer: F 9473 I *)	1001	517	402				
LOHOLM, Typennummer: F 9473 L *)	980	502	396				
BORGHOLM II, Typennummer: F 9473 E *)	980	480	378				
ULSBORG, Typennummer: F 9473 2 *)	956	559	375				
AUGSBURG, Typnummer: F 9473 K *)	970	730	369				
NANCY, Nummer eingeben: F 9472 O *)	1009	542	355				
COLMAR, Typennummer: F 9472 X *)	820	542	386				
PASSAU, Typennummer: F 9472 R *)	750	730	411				
BASEL I, Typnummer: F 9472 H *)	882	421	376				
SKAL II, Typennummer: F 9472 P *)	722	421	376				
NANCY II, Typennummer: F 9472 Y *)	1009	540	355				
DOMINO II FS, Modellnummer: F 9472 V *)	565	496	415				
DOMINO III, Typennummer: F 9472 9 N	590	588	389				
PASSAU II Mini, Modellnummer: F 9474 R *)	834	652	362				

Poznámka: *) ... Varianten unterscheiden sich nur im Design.

Nichtamtliche maschinelle Übersetzung – ungeprüft.
Maßgeblich ist das unveränderte Original am Ende.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Das Zertifikat gilt nur, solange die Bestimmungen der Zertifizierungsnorm gelten.

Das Zertifikat gilt nur für das spezifizierte Produkt auf der 1. & 2. Seite. Auch für Werbung, Verkaufsförderung und kommerzielle Unterlagen. Nur mit schriftlicher Zustimmung des Strojirenský zkušební ústav, s.p. darf das Zertifikat auszugsweise kopiert werden. Missbrauch oder Irreführung können zum Entzug führen.

Zertifikatsdaten dürfen weder geändert, ergänzt noch

überschrieben werden. Ohne Zustimmung des Strojirenský zkušební ústav, s.p. vorgenommene Änderungen, die die Normkonformität beeinflussen, schließen den

Nachweis durch dieses Zertifikat aus. Der Inhaber muss alle produktbezogenen Beschwerden und Abhilfemaßnahmen dokumentieren.



Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
Certifikační orgán certifikující produkty / *Product certification body*
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / *Czech Republic*

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

Číslo:
Number: **CPR-B-00741-25**

Výrobce:
Manufacturer:

THORMA Výroba s.r.o.
Šávořská cesta 1
986 01 Filákov
SLOVAKIA

Výrobek:
Product:

Krbová kamna na dřevo
Fireplace stove for wood

Typové označení:
Type designation:

HÖRBY, typové číslo/type number: F 9473 N
verze viz 2. strana / *versions see Page 3*

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance:

Protokol o posouzení vlastností
č. 1015-AoP-30-17349/6/TZ ze dne 2025-04-25
Assessment of Performance Report
1015-AoP-30-17349/6/TZ of 2025-04-25

Harmonizovaná norma:
Harmonized standard:

EN 16510-2-1:2022 Tab. ZA 1

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že posoudil vlastnosti v souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) Systém 3 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) a stanovil vlastnosti základních charakteristik stavebního výrobku.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby confirms that it has carried out an assessment of the performance in accordance with point 1.4.(b) System 3 Annex V of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), and has determined the performance of essential characteristics of the construction product.

Použité certifikační schéma:

SZÚ-1b:2020.00 (vychází ze schématu 1b ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Product certification scheme applied:

SZÚ-1b:2020.00 (based on Scheme 1b of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection).

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámenou laboratoří, tj. Protokol o posouzení vlastností.

This Certificate is not a substitute for relevant document issued by Notified laboratory, i.e. Assessment of Performance Report.

Brno, 2025-04-25




Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu
Head of Certification Body



Specifikace variant:

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h) dřevo	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	výška	šířka	hloubka				
HÖRBY, typové číslo: F 9473 N	903	558	375	7,0	2,2	150	12
BORGHOLM Keramik, typové číslo: F 9473 K ¹⁾	970	730	369				
BORGHOLM Top Keramik, typové číslo: F 9473 6 ¹⁾	974	730	369				
TORINO, typové číslo: F 9473 I ¹⁾	1001	517	402				
LOHOLM, typové číslo: F 9473 L ¹⁾	980	502	396				
BORGHOLM II, typové číslo: F 9473 E ¹⁾	980	480	378				
ULSBORG, typové číslo: F 9473 2 ¹⁾	956	559	375				
AUGSBURG, typové číslo: F 9473 K ¹⁾	970	730	369				
NANCY, typové číslo: F 9472 O ¹⁾	1009	542	355				
COLMAR, typové číslo: F 9472 X ¹⁾	820	542	386				
PASSAU, typové číslo: F 9472 R ¹⁾	750	730	411				
BASEL II, typové číslo: F 9472 H ¹⁾	882	421	376				
SKAL II, typové číslo: F 9472 P ¹⁾	722	421	376				
NANCY II, typové číslo: F 9472 Y ¹⁾	1009	540	355				
DOMINO II FS, typové číslo: F 9472 V ¹⁾	565	496	415				
DOMINO III, typové číslo: F 9472 9 ¹⁾	590	588	389				
PASSAU II Mini, typové číslo: F 9474 R ¹⁾	834	652	362				

Poznámka: ¹⁾ ... verze se liší pouze svým designem.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Certifikát může být používán jenom za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u nichž byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitou normou.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.



Specification of versions:

Type	Main dimensions (mm)			Nominal output (kW)	Fuel consumption (kg/h)	Flue gas connector diameter (mm)	Operating draught (Pa)
	Height	Width	Depth		Wood		
HÖRBY, type number: F 9473 N	903	558	375	7.0	2.2	150	12
BORGHOLM Keramik, type number: F 9473 K ¹⁾	970	730	369				
BORGHOLM Top Keramik, type number: F 9473 6 ¹⁾	974	730	369				
TORINO, type number: F 9473 I ¹⁾	1001	517	402				
LOHOLM, type number: F 9473 L ¹⁾	980	502	396				
BORGHOLM II, type number: F 9473 E ¹⁾	980	480	378				
ULSBORG, type number: F 9473 2 ¹⁾	956	559	375				
AUGSBURG, type number: F 9473 K ¹⁾	970	730	369				
NANCY, type number: F 9472 O ¹⁾	1009	542	355				
COLMAR, type number: F 9472 X ¹⁾	820	542	386				
PASSAU, type number: F 9472 R ¹⁾	750	730	411				
BASEL II, type number: F 9472 H ¹⁾	882	421	376				
SKAL II, type number: F 9472 P ¹⁾	722	421	376				
NANCY II, type number: F 9472 Y ¹⁾	1009	540	355				
DOMINO II FS, type number: F 9472 V ¹⁾	565	496	415				
DOMINO III, type number: F 9472 9 ¹⁾	590	588	389				
PASSAU II Mini, type number: F 9474 R ¹⁾	834	652	362				

Note: ¹⁾ ... The versions differ only in design.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

This Certificate may only be used under the condition that the provisions of the standard according to which the product has been certificated are applicable.

The certificate may only be used as a certificate for the product specified on Pages 1 and 3. This also holds true for the use in advertising, promotional and commercial materials. This certificate may be copied in its entirety without written consent of the Engineering Test Institute. Unauthorised or deceitful use of the Certificate may result in its withdrawal.

It is forbidden to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used to document the properties of product changed without the consent of the Engineering Test Institute in such a way that conformity with the standard specified on the previous page is affected.

The Certification Body requires that the Certificate holder keeps records of all complaints and remedies applicable to the products included under this Certificate.

